

DECT indePendant

indePendant Living

indePendant is een **DECT Pendant** met spraakaanmeldingen voor ouderen en mensen met een handicap die thuis willen wonen, ook al zijn ze overwegend alleen. Hij onderhoudt contacten met familie en vrienden, herinnert de gebruiker aan om medicijnen in te nemen waar nodig en - vooral - heeft een **betrouwbare val- en rookmelderdetector** met automatische alarmfuncties ... compatible met elke standaard DECT basisstation thuis en geschikt voor verkoopconcepten met en zonder contract.



Compatibiliteit	elk standaard DECT-basisstation thuis
Telefoonnummers	Help Oproep Family & Friends Noodgeval
Aankondigen	in alle nationale talen
Opladen	contactloze Qi-oplader
MMI	Audio / LED / Vibration
Valdetectie	Man down Alarm met automatisch gesprek
Rookmelder Oproep	compatibel met alle rook-, warmte- en koolmonoxidemelders
Baterij type	Li Polymer 450mAh
Standby/Werkingstijd	72/50 uur
DECT-bereik	indoor - tot 50m, outdoor - tot 300m
Gewicht	41g
Belangrijke mogelijkheden	Telefoonboek lees-hardropf functie, Herinneringsfunctie, Batterij en Buiten bereik waarschuwingen

Gebruikersinterface



Eenvoudig instellen en gebruiken

- zeer snelle inbedrijfstelling



Spraakbekendmakingen

- geïntegreerde taalassistent in alle nationale talen
- lees-hardrop functie voor telephonenboek en voor persoonlijke gegevens in geval van noodoproep



Belt voor hulp per met een druk op de knop

- 3 nummers voor hulp en 1 nummer voor noodgevallen
- met leesfunctie van namen



Direct contact met Familie- & Vrienden

- 10 telefoonnummers met leesfunctie van namen



Valdetectie

- Man Down-detectie met automatische hulpoproep



Rook Alarm Oproep

- een directe oproep in geval van rookmeldingen



Geen maandelijkse kosten

- geen contract nodig

Technische specificaties

Hardware-eigenschappen

DECT-Standards	DECT GAP acc. ETSI-Standard 300 444 DECT EU, US, Brazilië (opt.)
DECT-chipset	DCX79
Knoppen en toetsen	centrale belknop 2 Zijtoetsen
LED scherm	Ring LED (oproephalingen), Status LED (DECT, Batterij)
Vibratie	signalering van oproepen, waarschuwingen, bevestigingen
Micro USB	configuratie en configuratie, SW-upgrade, opladen
Microfoon	hooggevoelige microfoon
Luidspreker	krachtige dynamische miniatuuruidspreker, spraakcodering 32 kbit/s ADPCM
Dimensies	70x42x14mm (LxWxH)
Apparatuur opladen	Qi standaard/contactloos, aantrekkelijk ontwerp met LED-ring USB-voeding: 100-240V AC, 50/60Hz, Euro-stekker, USB-kabel: 1,3m
Bedrijfstemperatuur	0° C tot +45° C
Beschermingsklasse	IP64
Hoe te dragen	Ketting (80cm)

Communicatie

Audio	full-duplex hands-free communicatie
Stemaankondigingen	toepassingsgerichte gebruikersassistent in moedertaal
Telefonie	uitgaande / inkomende telefoongesprekken
Rinkelen	polyfone, selecteerbare melodieën

Configuratiesoftware

PC-APP	definieer Contact Namen en Nummers
	taal voor spraakaankondigingen configureren
	definiëren van oproepreeksen voor hulp, valdetectie en rookalarm
	Voer herinneringen in de tijd in
	hulpfuncties voor registratie, software-upgrade

OEM-productinstelling

DOSCH & AMAND breidt zijn OEM-productlijnen steeds verder uit en staat open voor de ideeën en wensen van zijn klanten.

DAP-producten zijn zeer compatibel en beschikbaar voor de meeste regio's wereldwijd.

Aanpasbare OEM-elementen van de indePendant zijn afhankelijk van de hoeveelheid en omvatten:

- Behuizing label, logoprint, in aanmerking komende kleurenlogo print, eligible colours
- Voice Announcements tekst, taal
- PC App branding (look-and-feel)
- Verpakking Banderole artwork

Verpakkingsinhoud



- DECT indePendant
- Ketting
- Qi contactloze laadschijf
- USB-kabel
- USB-stick met pc-app en gebruikershandleiding
- Snelle starthandleiding

Productinformatie



Beschrijving	indePendant
Type	DECT Pendant
Verpakking	ontwerp van hoge kwaliteit

Contactgegevens

Neem contact op met uw distributeur of bezoek zijn website.